



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, 2015-06-03

WOOS.400.4.2.2015.KR-8

OBWIESZCZENIE

Nawiązując do wniosku Pani Katarzyny Banaszak – Dyrektor Biura Projektów Pectore - Eco Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, działającej z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa z dnia 02 kwietnia 2015 r., znak: PE-BP/2015/132/MKu w sprawie autoryzacji dokumentów potwierdzających zgodność projektu z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej dla zadań:

- 1) „Budowa zbiorników małej retencji nizinnej „Kryżowatki” (nr obiektu 04-21-01-01, 04-21-01-02) oraz „Radawka” (nr obiektu 04-21-02-01 oraz 04-21-02-02) - Nadleśnictwo Sieniawa”,
- 2) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-01-01) - Nadleśnictwo Kolbuszowa”,
- 3) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-02-01) - Nadleśnictwo Kolbuszowa”,

**REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI**

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wszczęto na wniosek Pani Katarzyny Banaszak – Dyrektor Biura Projektów Pectore - Eco Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, działającej z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa procedurę oceny zgodności dla zadań:

- 1) „Budowa zbiorników małej retencji nizinnej „Kryżowatki” (nr obiektu 04-21-01-01, 04-21-01-02) oraz „Radawka” (nr obiektu 04-21-02-01 oraz 04-21-02-02) - Nadleśnictwo Sieniawa”,
- 2) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-01-01) - Nadleśnictwo Kolbuszowa”,
- 3) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-02-01) - Nadleśnictwo Kolbuszowa”, z postanowieniami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (w skrócie RDW). Przepisy RDW zobowiązują każde państwo członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2015 roku, a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym.

Na potrzeby oceny przedmiotowego projektu z wymogami RDW Inwestor sporządził niezbędną dokumentację w postaci Ekspertyzy.

Z ww. Ekspertyzą i jej załącznikami, każdy może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pok. 46, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie: od 10 czerwca 2015 r. do 01 lipca 2015 r.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej Ekspertyzy ustnie do protokołu, pisemnie na powyższy adres oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262 j.t.), na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Magdalena Grabowska
II Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- 1) Pani Katarzyna Banaszak – Dyrektor Biura Projektów Pectore - Eco Sp. z o.o., AL Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
- 2) Społeczeństwo za pośrednictwem Nadleśnictwa Kolbuszowa, zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- 3) Społeczeństwo za pośrednictwem Nadleśnictwa Sieniawa, zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

- 1) WOOS; a/a + tablica ogłoszeń.