

A

BLACH TRAPEZOWA
ŁATA
KONTRŁATA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
LEGARY 12/6 cm
MURŁATY 10/8 cm
WEŁNA MINERALNA 20 cm
DYSTANS 3cm
ISTNIEJĄCA WARSTWA PAPY
ISTNIEJĄCA SZLICHTA CEMENTOWA 3cm
ISTNIEJĄCE PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
ISTNIEJĄCE BELKI ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
PUSTKA

A'

BLACHA TRAPEZOWA
ŁATA
KONTRŁATA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
LEGARY 12/6 cm
MURŁATY 10/8 cm
WEŁNA MINERALNA 20 cm
ISTNIEJĄCA WARSTWA PAPY
ISTNIEJĄCA SZLICHTA CEMENTOWA 3cm
ISTNIEJĄCE PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
ISTNIEJĄCE BELKI ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
SUCHY TYNK

B

WARSTWY ISTNIEJĄCEGO STROPU:
PŁYTA STROPOWA
TYNK CEM.−WAP.

C

TERAKOTA
WYLEWKA BETONOWA
STYROPIAN 5cm
ISTNIEJĄCY STROP

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi
ul.Błeńskiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
39-300 MIELEC e-mail-aspi@aspi.com.pl
autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU DZIKOWIEC dz. nr 1245/3		
TEMAT	PRZKRÓJ A-A	SKALA	1:50
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT A-013294 B-16683	DATA	12.2013
OPRACOWAŁ	ŁUKASZ PADYKUŁA	NR RYS.	
SPRAWDZAJĄCY		BRANŻA	ARCH.