



- 1 PROJ. ROZBUDOWA - KŁATKA SCHODOWA 22,74 m²
2 PROJ. ROZBUDOWA - ZAPLECZE KUCHENNE 63,43 m²
3 ISTNIEJĄCY BUDYNEK KULTURALNO SPOŁECZNY 340 m²



Zaświadczenie projektowanej powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Materiały
001	Klatka schodowa	16,85 m²	Gres antypoślizgowy
002	Magazyn	12,95 m²	Gres antypoślizgowy
002A	Szafka personelu	3,10 m²	Gres antypoślizgowy
003	Kuchnia	36,40 m²	Gres antypoślizgowy
004	Zmywalnia	11,25 m²	Gres antypoślizgowy
005	Zaplecze stół	10,50 m²	Wykładka cem.
006	Kolonia	6,70 m²	Terrakota
007	Komunikacja	4,75 m²	Terrakota
008	WC + przedpok.	2,80 m²	Terrakota
Razem pow. projektować:		105,30 m²	
Zaświadczenie istniejącej powierzchni			
009	WC damskie	3,90 m²	Terrakota
010	WC męskie	5,40 m²	Terrakota
011	Sala 1	72,90 m²	Terrakota
012	Sala 2	119,10 m²	Terrakota
013	Garaż - nie objęty opracowaniem	41,50 m²	Wykładka cem.
Razem pow. istniejące:		242,60 m²	
RAZEM:		337,20 m²	

150	WENTYLACJA PODWIESZNA GRWITYCYJNA Ø 150 mm
150	WENTYLACJA PODWIESZNA MECZYJANA Ø 150 mm
Ø	WENTYLATOR



OZNACZENIA:

— - zasilanie instal. c.o.
- - - - powrót instal. c.o.

KG - kocioł gazowy - 45kW

— grzejniki stalowe płytowe typu CV I C
wysokości 60cm z wbudowanym zaworem termostycznym

P1- P6 - piony instalacji c.o.

WYPOSAŻENIE	
1	Szafka 100x60x40
2	Siódło 240x60x25
3	Tabele kuchenne
4	Odkaz gastronomiczny
5	Kuchnia gazowa
7	Siódło 100x60x25
8	Chłodziarka
9	Ławka
10	Szafka 100x60x40

	SCIANY ISTNIEJĄCE
	SCIANY PROJEKTOWANE
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANE

Uwaga:
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności
ogniowej EI wymagana dla tych elementów.



autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
PEŁNĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNĄ
WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/12

TENAT	RZUT PARTERU	SKALA	1:100
PROJEKTANT	DOROTA ZYCH	DATA	08.2013
OPRACOWAŁ	MAŁGORZATA ŁĄCZ	NR RYS.	ICO-01
SPRAWDZAJĄCY		BRANŻA	INSTAL.