


PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

2,0–3,0



8cm – KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA Z BET. B-35


3cm – PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

15cm – WARSTWA POSPÓŁKI

24cm - RAZEM

DOJAZD

3,5 – 5,0



8cm – KOSTKA BET. WIBROPRASOWANA Z BET. B-35


3cm – PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

10cm – WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

15cm – WARSTWA POSPÓŁKI

34cm - RAZEM

obrzeże bet. 8x30x75_100



| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--------|
| NAZWA OBIEKTU | Budowa chodników na działkach nr ewid. 1017/1 i 1017/7 w m. Kopcie | | |
| INWESTOR | Gmina Dzikowiec | | |
| NAZWA OPRACOWANIA | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH | | |
| NAZWA RYSUNKU | przekrój normalny | | |
| PROJEKTANT | mgr inż Rafał Dzedzic | NR UPR: PDK/0023/POOD/08 | |
| | | | |
| SKALA 1:10/50 | DATA 06.2017 | NR RYS 3 | NR EGZ |