
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Gmina otwarta na kulturę poprzez renowację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu
ADRES INWESTYCJI : Działki nr ewid. 1243/1, 1245/1, 1247, Obręb 0004 Dzikowiec
INWESTOR : Gmina Dzikowiec
ADRES INWESTORA : 36–122 Dzikowiec, ul. Dworska 62
ZAKRES : REMONT KAPLICZKI I FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45453100-8	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA – PROGRAM KONSERWATORSKI	1	17
2	45453100-8	REMONT DREWNIANEJ FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA – PROGRAM KONSERWATORSKI	18	29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453100-8		REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA – PROGRAM KONSERWATORSKI			
1	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją, kontynuacja prac dokumentacyjnych do momentu zakończenia prac	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie badań chemicznych w celu identyfikacji materiału, składu nawarstwień powierzchniowych i użytych zapraw	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3	TZKNBK d.1 VIII 05-149 analogia	ST D-10. 01.00	Oczyszczenie obiektu z luźno zalegającego brudu, kurzu oraz śmieci za pomocą miękkich szczotek	m ²		
			0,60*1,15*6	m ²	4,140	
			1/2*1,15*1,00*6	m ²	3,450	
			0,22*0,53*12	m ²	1,399	
			1,86*ObwódKołaD(0,28)*6	m ²	9,812	
			0,20*1,15*6	m ²	1,380	
			1/2*1,15*1,00*6	m ²	3,450	
					RAZEM	23,631
4	KNR 19-01 d.1 0643-01 analogia	ST D-10. 01.00	Dezynfekcja obiektu preparatem grzybobójczym	m ²		
			23,631	m ²	23,631	
					RAZEM	23,631
5	TZKNC N-d.1 K/VI 1/3-a analogia	ST D-10. 01.00	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym;	dm ²		
			Czyszczenie powierzchni metodą fizyko-chemiczną (przy użyciu wody jonizowanej z dodatkiem detergentu oraz środka dezynfekującego służącym do usuwania nawarstwień za pomocą miękkich szczotek i pędzli)			
			23,631*100	dm ²	2 363,100	
					RAZEM	2 363,100
6	TZKNC N-d.1 K/XVII t.03-a.1A analogia	ST D-10. 01.00	Mechaniczne usuwanie nawarstwień - Usunięcie luźno zalegającej zaprawy betonowej wtórnych uzupełnień	dm ²		
			23,631*100	dm ²	2 363,100	
					RAZEM	2 363,100
7	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie prób na usunięcie nawarstwień organicznych za pomocą preparatu na zwalczanie mikroorganizmów Chloraminy T lub odpowiednio dobranym preparatem dostępnym na rynku budowlanym	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie prób na usunięcie ciemnych nawarstwień kwaśnym węglanem amonu (NH ₄ HCO ₃) nakładanego z sepiolitem 10 % i 20 % na czas 24 h	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
9	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie prób w celu określenia optymalnej metody usuwania ciemnych nawarstwień przy użyciu 3%, 5%, 8% HF w kompresie, na 20 minut	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
10	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wybranie optymalnej metody, stężenia preparatu i usunięcie ciemnych nawarstwień z powierzchni obiektu	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
11	TZKNC N-d.1 K/VI 1/14-a analogia	ST D-10. 01.00	Wyprowadzenie soli rozpuszczalnych w wodzie zawartych w kamieniu metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (kompresy z ligniny oraz pulpy i wody destylowanej)	dm ²		
			23,631*100	dm ²	2 363,100	
					RAZEM	2 363,100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Ustabilizowanie luźnych elementów za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej lub włókna szklanego 1,000	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1	KNR AT-17 0109-02 analogia	ST D-10. 01.00	Mechaniczne usunięcie zaprawy betonowej odsłaniając skrodowane metalowe elementy ze zbrojenia 23,631	m ² m ²	 23,631	
					RAZEM	23,631
14 d.1	KNR K-01 0109-06 analogia	ST D-10. 01.00	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych punktowych elementów stalowych 10,000	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.1	KNR 4-06 0309-07 analogia	ST D-10. 01.00	Wzmocnienie konstrukcji dodatkowymi elementami ze stali nierdzewnej 0,025	t t	 0,025	
					RAZEM	0,025
16 d.1	KNR 0-26 0642-01 analogia	ST D-10. 01.00	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie; Rekonstrukcja brakujących elementów w wybranej zaprawie 23,631	m ² m ²	 23,631	
					RAZEM	23,631
17 d.1	KNR AT-26 0304-02	ST D-10. 01.00	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo 23,631	m ² m ²	 23,631	
					RAZEM	23,631
2 45453100-8 REMONT DREWNIANEJ FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA – PROGRAM KONSERWATORSKI						
18 d.2	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac konserwatorskich 1,000	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.2	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Pobranie próbek do badań identyfikacyjnych warstwy malarskiej-ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu 1,000	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.2	TZKNC N-K/I t.08-e.07 analogia	ST D-10. 01.00	Podklejenie warstwy malarskiej w części głowy wodnym roztworem kleju króliczego z etanolem 5,000	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
21 d.2	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Wykonanie próby wrażliwości warstwy malarskiej na rozpuszczalniki 1,000	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.2	KNR K-04 0101-01	ST D-10. 01.00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 5,000	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
23 d.2	TZKNC N-K/V t.14-c.07 analogia	ST D-10. 01.00	Usunięcie wtórnych przemałowań odpowiednio dobranymi rozpuszczalnikami 5,000	dm ² dm ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
24 d.2	kalk. własna	ST D-10. 01.00	Zabezpieczenie oraz wzmocnienie drewna 5,000	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
25 d.2	TZKNC N-K/V t.09-b.03	ST D-10. 01.00	Uzupełnienia ubytków rzeźby, gł. urzeźbienia 15-30 mm (średni) 50,000	dm ² dm ²	 50,000	
					RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	ST D-10.01.00	Uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej	m ²		
			5,000	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
27 d.2	TZKNC N-K/V t.16-b.06	ST D-10.01.00	Wykonanie retuszu naśladowczego warstwy malarskiej	m ²		
			5,000	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
28 d.2	kalk. własna	ST D-10.01.00	Położenie werniksu końcowego	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2	kalk. własna	ST D-10.01.00	Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000